


TACTICAL FOLDING KAYAK FT-TFK-002 “WATER ARMOR” INSTRUCTION MANUAL

フォールディングカヤック
取扱説明書



FOLBOT
KAYAK & OUTDOOR GEAR SUPPLY
EST. 1933 CHARLESTON, USA

SAFETY PRECAUTIONS

安全上の注意

■安全上の注意ではフォルボット製品をご使用になる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に重要な注意事項を説明しています。

■安全にかつ正しく使用して頂く為に、以下に記載されている注意事項・組立方式・使用方法を繰り返し読み、よく理解してから使用して下さい。また他の人に貸与する場合にはこの「取扱説明書」を必ず一緒に貸与し、よく読み理解する様に指導して下さい。

■取扱説明書、カヌースポーツ安全の手引きは大切に保管し繰り返し読むようにして下さい。

■不明な点、分からない点がありましたらお買い求めの販売代理店またはフォルボットのホームページ(<https://folbot.jp>)の CONTACT ページにてお問い合わせ下さい。

■注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、次の通り『危険』『警告』『注意』の3つに分類しています。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、『人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される』内容です。

⚠ 警告

場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的障害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、『人が傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される』内容です。

⚠ 危険 急流・激流・外洋での使用禁止

フォルボットカヤックはゆったりとした川の流れ、または沿岸沿いの海や湖をのんびりと自然を感じ、楽しみながらツーリングをする為に造られており、急流・激流・外洋等で使用するものではありません。万が一その様な危険が想定される場合または、危険な箇所はツーリングの停止または回避して下さい。また外洋へは、絶対に出ないで下さい。

⚠ 警告 悪天候・悪条件での使用禁止

天候が安定していない時、海や湖で沖出の風(オフショア)の時は、出艇しないで下さい。
”遭難の恐れがあります”

⚠ 注意 指詰め等部品の取り扱い注意

組み立ての時、パイプのジョイント部で指などを詰めない様に注意して下さい。同様にテンション金具(“く”の字型に折れ曲がる部分)・突起している金具・パイプなど細長い部品等、指詰め・負傷を負う危険性があります。 備品を振り回したり、投げたりしない様取り扱いには十分注意して下さい。

警告

カヌー(パドルスポーツ)は、場合によっては使用者や周囲の人を危険に陥れたり、死傷事故を誘発する可能性のあるスポーツです。また事故を防止するためにも製品を使用する場合は、取り扱い説明書の指示、以下の安全項目を必ず守って下さい。

- このモデルに合わせたカヌー(パドルスポーツ)レッスンを受けて下さい。
- 救急処置法と救急訓練を常に心がけ、それに必要な救急箱、救急道具等を保持して下さい。
- 必ず体に合ったライフジャケット(救命胴衣)を着用して下さい。
- 必要に応じてヘルメットを着用して下さい。
- 水温や気温が低いと危険な低体温症をおこす恐れがあります。天候に合わせた服装をして下さい。
- 毎回使用前にはカヌー本体、パドル、ライフジャケットのほか安全装備(浮力体等)を点検し、破損箇所、故障の兆候を発見した場合は使用を停止し、適切な修理を施して下さい。
- 一人でカヌー(パドルスポーツ)をしないで下さい。
- 水かさが増している時のような悪条件下では、使用しないで下さい。
- 水量、水位、干満、潮流、天候、風力、風向の変化に注意して下さい。
- 見知らぬ場所、不確かな場所では、事前に調査して下さい。
- 自分の能力、技術以上の行動は慎んで下さい。
- 健康上問題のある方は、カヌー(パドルスポーツ)を始める前に医師にご相談下さい。
- 飲酒や心身に影響を及ぼす薬品、薬物を使用、服用してカヌー(パドルスポーツ)を行わないで下さい。
- 乗艇、脱艇の妨げになるような改造、艇装、積載をしないで下さい。
- この製品を使用する前は必ず取扱説明書を良く読み指示に従って下さい。
- カヌー(パドルスポーツ)は心身に危険を及ぼす可能性のあるスポーツであるということを十分理解し、ご注意下さい。
- お子様がご使用になる際は、保護者の方が説明書をよくお読みになり、お子様が理解出来る様に説明し、使用方法を理解したかどうかを確認の上、必ず保護者の監視下でご使用下さい。お子様同士や、一人だけでの使用は絶対にしないで下さい。

組立方法

このマニュアルもしくは、組立動画 YouTube（WATER AROMOR 組立方）を見て順番通りに組立して下さい。

■各パーツを確認して下さい

- ① 船体布 ×1
- ② タクティカルマット 前
- ③ タクティカルマット 後
- ④ キールアッセンブリー(滑車付き) ×1
- ⑤ ガンネルアッセンブリー(青テープ) ×2
- ⑥ チャインアッセンブリー(赤テープ) ×2
- ⑦ サイドストリンガー (テープ無し長) ×2
- ⑧ デッキバー(テープ無し短) ×2
- ⑨ リブフレーム小 ×2
- ⑩ リブフレーム大 ×1
- ⑪ シート



1. まず④⑤⑥⑦を展開します。

2. キール（滑車付き）の一番前の窪みにリブフレーム小をはめ込む



3. デッキバー（テープ無し短）でキールとリブフレーム小を繋ぐ



- キール（滑車付き）にガンネル（青）チェーン（赤）をつなげる。
テープの色が目印です。



- ガンネル（青）の窪みにリブ小をはめ込む。次にチェーン（赤）をリブにはめ込む。※チェーン（赤）に窪みはありません。



6. キールの2つ目の窪みにリブ（大）をはめ込む。リブ（大）にガンネル（青）、チェーン（赤）の順番ではめ込む。



7. リブ（大）にサイドストリンガー（テープ無し長）を2本差し込



8. キール（滑車付き）の3つ目の窪みにリブ（小）をはめ込み、サイドストリンガー（テープ無し長）をはめ込む。



9. リブ（小）にガンネル（青）、チェーン（赤）の順番ではめ込む。



10. デッキバー（テープ無し短）でキールとリブ（小）を繋ぐ



11. 最後部のパイプをスライドした後、Z状に引っ張りキールに差し込みスライドをもとの位置に戻し固定する（青x2 → 赤x2の順番で4本とも固定）フレームの完成です。



12. シート座面のベルト3カ所をフレームに固定する
(背もたれのベルトは後で船体布に固定します)



13. 船体布を広げる



14. 船体布にフレームを差し込む



15. サイドストリンガー（テープ無し長）に左右のベルトを固定する



16. 船体布後方のベルトを引っ張り、船体布をキール部先端ガイド溝に沿わせ、滑車のフックに左右から引っかける



17. 滑車のロープを引いて船体布のテンションをかける



18. ファスナーを閉める（閉まりにくい場合は滑車のロープをさらに引っ張る）



19. ファスナーの余った端を隙間に入れ込む



20. マジックテープでデッキを閉じ、赤色のハンドル部分も閉じる



21. ハンドル部分にデッキラインを通しフックに掛ける



22. シートのバックレストのベルトを船体布のバックルに留め
好みの角度に調整する



23. 前後のデッキパッドをバックルで留める



24. 左右のチューブのバルブを開け、付属のポンプで空気を入れる



25. 完成



※分解する際はまずチューブのエアを抜いてテンションを外してから逆の手順で行ってください。

※使用後のメンテナンスは真水でよく洗い（特に海水使用时）、乾燥させ
接合部分は市販の【クレ666】などの潤滑油（錆止め）をスプレーして
拭き取ってください。

船体布破損などの補修時の接着について

- ①必ずビニール系接着剤をご使用下さい。
- ②必ず外側から貼って下さい。
- ③接着する面はラッカーシンナーで拭いてきれいにして下さい。
- ④接着剤は両面に塗って下さい。
- ⑤必ずクランプなどを使い圧着して下さい（かまぼこ板などを当てて下さい）
その際、接着面と関係ない面にはポリエチレンシート（ポリ袋）などを当てて接着剤のはみ出しによる余分な部分の接着を避けて下さい。

